

Velkoformátová mírně zaoblená taška

DOUBLE HP20



Coloris: Flamme Rustique

Vzhled maloformátové tašky s rychlostí
pokládky velkoformátové tašky



- Rychlost pokládky
- Estetika maloformátových tašek (efekt : 18 až 22 ks/m²)
- Variabilní laťování
- Optimalizované utěsnění
- Zvýšená stabilita



Réf. 209

www.eurotop.cz




EDILIANS
LE NOUVEAU NOM D'IMERYS TOITURE


NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Barvy


Aby se vyrovnaly drobné barevné rozdíly, které jsou způsobeny pálením a použitými surovinami, doporučujeme brát tašky při pokládce střídavě alespoň ze tří palet. Barvy zobrazené na obrázcích se mohou trochu lišit od skutečnosti.



Ardoisé



Flammé
Rustique



Vallée de Chevreuse



Terre de Beauce



Logem NF nebo NFM jsou označeny pouze krytiny, které splňují požadavky normy EN 1304 a ustanovení NF 063. Vlastnosti certifikované značkou NF jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti prasknutí při ohybu, vodotěsnost, odolnost proti mrazu (metoda E) a v případě značky NF M i odolnost proti mrazu "climat de montagne - horské klima".

Všechny pálené střešní krytiny výrobce Imerys jsou v souladu s požadavky normy NF EN 1304 a jsou mrazuvzdorné (metoda E-150 cyklů)



Tento výrobek byl vyroben v souladu s organizací Qualité / Environnement a je certifikován AFNOR Certifikací ISO 9001:2000 a ISO.

Záruka
30 let



DOUBLE HP 20

Technické parametry

bm laťování na m² plochy střechy :

- při laťování 237 mm : = 4,22 bm

Hmotnost / m² : ≈ 41 kg (9,5 ks/m²)

Počet ks / m² : ≈ 9,5 při laťování 250 mm

Laťování : ≈ 225 à 250 mm


Krycí šířka : ≈ 420 mm

Ks na paletě : 240 tuiles


Pokládka na vazbu

Schéma pokládky

Pokládka s okrajovými taškami




Laťování



Keramické příslušenství


Plocha střechy




Štít



Hřeben




Ostatní




 Zámek dvojitý	 Pokládka na vazbu	 Délka ≈ 330 mm	 Šířka ≈ 460 mm	 Hmotnost / ks 4,3 kg	 Počet ks / m² ≈ 9,5 při laťování 250 mm	 DTU 40-211	 Místo výroby St Germer de Fly
--	---	--	--	---	---	--	--

Štít



Klobouk prostupové tašky
Ø 120 mm a 150 mm (130 cm²)
Réf. 1000



Univerzální okrajová taška
Réf. 1050




Poloviční taška
Réf. 209.01



1/4 taška
Réf. 209.02




Pravá okrajová taška
Réf. 209.41




Levá okrajová taška
Réf. 209.42


Hřeben




Ukončení hřebenače
Losangée
Réf. 809



Ukončení hřebenače
Réf. 807




Ukončení hřebenače
univerzální
Réf. 801




Ukončení hřebenače
univerzální
Réf. 1080




Ukončení univerzální
okrajové tašky pravé
Réf. 1071




Ukončení univerzální
okrajové tašky levé
Réf. 1070




Koncový hřebenač
Réf. 859



Hřebenač Losangée
(2,5 ks / bm)
Réf. 716




Koncový hřebenač
Losangée
Réf. 824




Hřebenač (2,5 ks / bm)
Réf. 717



Koncový hřebenač
Réf. 869



Hřebenač nároží
(2,5 ks / bm)
Réf. 758



Rozbočovací hřebenač
3 Réf. 903
4 Réf. 901



Věžička
Réf. 983



Věžička
Réf. 984



EDILIAN
LE NOUVEAU NOM D'IMERY'S TOITURE

Site industriel de Ste Foy l'Argentière
69610 Ste Foy l'Argentière
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94

www.imerys-toiture.com



Černopolní 791/8,
613 00 Brno, Česká Republika
+420 603 20 30 88
info@streachyfrancie.cz
www.streachyfrancie.cz